

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų
monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ
DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio
asmens kodas

UAB „NEO Group“	126142011
-----------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos raj.	Rimkai	Industrijos g.	2		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
846 466 710	846 466 711	info@neogroup.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas UAB „NEO Group“ gamykla

Adresas Industrijos g. 2, Rimkai 95346, Dvilų seniūnija, Klaipėdos raj.

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos raj.	Rimkai	Industrijos g.	2		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
846 466 742	846 466 711	Viktorija.martinkiene@neogroup.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022.07.01 – 2022.09.30

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 2022 m. 3 ketv.

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai						Matavimo atlikimo data	
						pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje							
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s		temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm³/s		(metai, mėnuo, diena)	(val.)
						prieš valymą	po valymo- (kai taikoma)	prieš valymą	po valymo- (kai taikoma)	prieš valymą	po valymo- (kai taikoma)		
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
1	401	Ventiliacija iš NP patalpos A10K01	6174680; 325804	29,7	0,63		12,36*		38,4		3,85*	2022-07-03	14:00-14:30
2	073	Dumblo sausinimo talpykla	6174866; 325895	13,5	0,5		3,4		25,3		0,612	2022-07-11	14:30-15:00
3	314	Amorfinių granulių tiekimo indas AD05-C-11V02	6174590.66; 325833.75	43,65	0,15		23,9		40		0,37	2022-07-20	11:30-12:00
4	320	Šilumos nuvedimas AB86-C-40D21	6174579.37; 325828.64	43,74	0,2		4,35		77		0,11	2022-07-20	12:30-13:00
5	063	Amorfinių granulių tiekimo indas AD05-B-11V02	6174754; 325755	44	0,15		15,3		39,8		0,24	2022-08-01	09:20-09:50
6	323	Alsuoklis iš demineralizuoto vandens talpos AB86-C-40V01	6174562.91; 325859.78	2,61	0,2		3,9		87		0,09	2022-08-04	13:00-13:30
7	018	Galutinio produkto silosas (700 m3) KB07-A-31T11	6174653; 325760	38	0,25		4,1		39,3		0,18	2022-08-25	13:30-14:00
8	317	Galutinio produkto silosas (700 m3) KB07-C-31T12	6174665.82; 325751.62	38,68	0,25		3,5		40,9		0,15	2022-08-25	14:10-14:40
9	065	Galutinio produkto silosas (700 m3) KB07-B-31T11	6174621; 325632	38	0,25		4,3		42		0,18	2022-08-25	15:00-15:30
10	501	Ventiliacija iš NP patalpos C10K01	6174582.29; 325844.90	29,48	0,63		12,36*		40,5		3,85*	2022-08-27	14:00-14:30
11	301	Katalizatoriaus supylimo mazgas AB15-C-22X01	6174596.84; 325828.81	39,3	0,15		10,35		31		0,187	2022-08-30	08:30-9:00
12	302	Katalizatoriaus ruošimo talpykla AB15-C-22V01	6174596.89; 325828.90	25,98	0,025		3,56		32		0,003	2022-08-30	8:00-8:30
13	308	IFR tiekimas KD06-C-11T01/S02	6174607.45; 325846.77	22,79	0,05		4,12		32		0,01	2022-08-30	9:00-9:30
14	310	Granulianto džiovintuvai AB86-C-40E21	6174579.32; 325827.14	43,47	0,495		14,26		57		2,91	2022-08-30	9:30-10:20
15	315	Granulių aušinimo įranga AD40-C-20S02	6174559.10; 325834.57	9,87	1,2		14,76		103		12,15	2022-08-30	11:30-12:20
16	320	Šilumos nuvedimas AB86-C-40D21	6174579.37; 325828.64	43,74	0,2		6,87		82		0,165	2022-08-30	10:30-11:10
17	101	Biokuro katilinės kamins	6174631; 325907	40	1,5		19,25		253		17,96	2022-08-26	13:30-14:00
18	025-1	Šildytuvai XA20-A-33F01	6174781; 325824	45	0,6		13,63		237		2,07	2022-08-26	14:00-14:40
19	037-1	Šildytuvai XA20-B-33F01	6174807; 325810	45,2	0,6		14,48		251		2,14	2022-08-26	14:40-15:20
20	022	Šilumos nuvedimas AB86-A-40D21	6174677; 325788	43,7	0,2		8,12		91		0,192	2022-08-26	9:30-10:30
21	036	Gamybinių nuotekų buferinė talpykla	6174813.66; 325918.83	11,7	0,5		1,2		24		0,034	2022-08-26	10:30-12:20
22	069	Šilumos nuvedimas AB86-B-40D21	6174743; 325750	43,2	0,2		8,23		87		0,196	2022-08-26	11:30-12:30
23	073	Dumblo sausinimo talpykla	6174866; 325895	13,5	0,5		4,56		22		0,83	2022-08-26	12:40-13:20
24	018	Galutinio produkto silosas (700 m3) KB07-A-31T11	6174653; 325760	38	0,25		4,42		39		0,123	2022-08-25	13:30-14:00
25	065	Galutinio produkto silosas (700 m3) KB07-B-31T11	6174621; 325632	38	0,25		3,65		42		0,11	2022-08-25	14:00-14:30
26	317	Galutinio produkto silosas (700 m3) KB07-C-31T12	6174665.82; 325751.62	38,68	0,25		4,36		41		0,12	2022-08-25	14:30-15:00
27	016	Amorfinių granulių tiekimo indas AD05-A-11V01	6174684; 325785	37	0,15	13,05	12,71	40	40	0,203	0,196	2022-08-25	12:00-12:30/12:00-12:30

1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
28	063	Amorfinių granulių tiekimo indas AD05-B-11V02	6174754; 325755	44	0,15	13,61	12,76	43	43	0,208	0,198	2022-08-25	12:30-13:00/12:30-13:00
29	314	Amorfinių granulių tiekimo indas AD05-C-11V02	6174590.66; 325833.75	43,65	0,15	12,83	12,21	42	42	0,224	0,214	2022-08-25	13:00-13:30/13:00-13:30
30	036	Gamybinių nuotekų buferinė talpykla	6174813.66; 325918.83	11,7	0,5		0,14		17		0,0023	2022-08-31	09:35-10:05
31	514	Ventiliacija iš NTP patalpos C11K03	6174571.09; 325840.99	36,63	0,63		12,36*		36,3		3,85*	2022-09-14	10:30-11:00
32	016	Amorfinių granulių tiekimo indas AD05-A-11V01	6174684; 325785	37	0,15		22,1		37		0,34	2022-09-14	14:00-14:30
33	080	Alsuoklis iš demineralizuoto vandens talpos AB86-B-40V01	6174726; 325771	17	0,2		81,4		6,65		0,16	2022-07-20	09:30-10:00
34	418	Ventiliacija iš NP patalpos B10K01	6174746; 325766	29,7	0,63		12,36*		37		3,85*	2022-07-20	10:30-11:00
35	016	Amorfinių granulių tiekimo indas AD05-A-11V01	6174684; 325785	37	0,15		22,1		37		0,34	2022-09-14	14:00-14:30
36	014	Granuliato džiovintuvai AB86-A-40E41	6174670; 325790	43,7	0,495		1,4		48		0,23	2022-09-12	14:25-15:25
37	017	Granulių aušinimo įranga AD40-A-20S02	6174657; 325795	8,7	1,2		16		92		13,34	2022-09-14	13:20-14:20
38	018	Galutinio produkto silosas (700 m3) KB07-A-31T11	6174653; 325760	38	0,25		5,25		41		0,22	2022-09-12	14:00-15:00
39	024	Šilumos nuvedimas AB86-A-40D41	6174670; 325792	43,7	0,2		5,1		79		0,12	2022-09-12	13:50-14:50
40	025_2	Šildytuvai XA20-A-33F02	6174782; 325826	45	0,6		7		247		1,04	2022-09-13	11:55-12:35
41	037_1	Šildytuvai XA20-B-33F01	6174807; 325810	45,2	0,6		11		261		1,59	2022-09-13	13:35-14:35
42	042	Amorfinių granulių tiekimo indas AD05-A-11V02	6174688; 325793	44,3	0,15		11,6		39		0,18	2022-09-12	17:45-18:45
43	059	Granuliato džiovintuvai AB86-B-40E31	6174739; 325750	43,4	0,495		8,1		49		1,32	2022-09-13	15:55-16:55
44	062	Amorfinių granulių tiekimo indas AD05-B-11V01	6174750; 325747	37	0,15		25,9		39		0,39	2022-09-14	11:00-12:00
45	064	Granulių aušinimo įranga AD40-B-20S02	6174723; 325756	8,5	1,2		15,9		80		13,71	2022-09-14	14:40-15:40
46	065	Galutinio produkto silosas (700 m3) KB07-B-31T11	6174621; 325632	38	0,25		9,5		32		0,42	2022-09-12	15:05-16:05
47	068	Šilumos nuvedimas AB86-B-40D11	6174746; 325749	43,2	0,2		2		81		0,048	2022-09-13	15:55-16:55
48	079	Alsuoklis iš demineralizuoto vandens talpos AB86-A-40V01	6174658; 325808	17	0,2		2,8		82		0,068	2022-09-13	10:25-11:25
49	080	Alsuoklis iš demineralizuoto vandens talpos AB86-B-40V01	6174726; 325771	17	0,2		2,2		80		0,053	2022-09-13	14:10-15:10
50	082	Demineralizuoto vandens garų numetimas su AB86-A-40K11/D12	6174671; 325797	41,5	0,045		1,6		83		0,0019	2022-09-14	14:05-15:05
51	085	Demineralizuoto vandens garų numetimas su AB86-B-40K11/D11	6174737; 325758	41,5	0,045		2,2		87		0,0026	2022-09-14	12:45-13:45
52	090	MEG ir DEG iškrovimo posto surinkimo talpa	6174849; 325830	3,7	0,05		0,1		18		0,00018	2022-09-13	11:20-12:20
53	311	Granuliato džiovintuvai AB86-C-40E31	6174586.90; 325825.34	37	0,15		10,3		47		1,67	2022-09-14	17:15-18:15
54	314	Amorfinių granulių tiekimo indas AD05-C-11V02	6174590.66; 325833.75	43,65	0,15		17,3		39		0,26	2022-09-15	09:00-10:00
55	315	Granulių aušinimo įranga AD40-C-20S02	6174559.10; 325834.57	9,87	1,2		16,3		97		13,41	2022-09-14	12:00-13:00
56	316	Galutinio produkto silosas (700 m3) KB07-C-31T11	6174659.44; 325755.14	38,71	0,25		6,7		30		0,3	2022-09-12	16:30-17:30
57	319	Šilumos nuvedimas AB86-C-40D11	6174582.47; 325826.90	43,74	0,2		6,2		66		0,15	2022-09-14	17:15-18:15
58	323	Alsuoklis iš demineralizuoto vandens talpos AB86-C-40V01	6174562.91; 325859.78	2,61	0,2		0,9		86		0,021	2022-09-15	09:10-10:10
59	324	Demineralizuoto vandens garų numetimas su AB86-C-40K11/D11	6174571.31; 325836.74	40,58	0,045		2		84		0,0024	2022-09-14	15:50-16:50
60	416	Ventiliacija iš NTP patalpos A11K05	6174689; 325789	44,1	0,63		12,36*		-		3,85*	2022-09-12	15:10-16:10

1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
61	425	Ventiliacija iš NP patalpos B10K08	6174763; 325764	36,7	0,63		12,36*		-		3,85*	2022-09-13	14:10-15:10
62	432	Ventiliacija iš NTP patalpos B11K04	6174748; 325755	43,7	0,63		12,36*				3,85*	2022-09-14	09:00-10:00
63	513	Ventiliacija iš NTP patalpos C11K02	6174587.79; 325822.12	36,52	0,63		12,36*				3,85*	2022-09-14	10:10-11:10
64	313	Amorfinių granulių tiekimo indas AD05-C-11V01	6174586.90; 325825.34	37	0,15	21,14	20,46	47	45	0,37	0,36	2022-09-20	13:10-13:40/ 12:00-13:00
65	034	DEG laikymo talpykla AB12-A-11T01	6174798.93; 325881.47	11,7	0,1		0,43		19,2		0,0031	2022-09-29	14:40-15:10

* - projektiniai duomenys

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai, mg/Nm ³		Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas	prieš valymą	po valymo (jei taikoma)			
1	401	47	acetaldehidai		0,884	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
2	073	47	acetaldehidai		0,38	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
3	314	47	acetaldehidai		2,05	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
4	320	47	acetaldehidai		9,89	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
5	063	47	acetaldehidai		4,64	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
6	323	47	acetaldehidai		23,8	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
7	018	47	acetaldehidai		0,025	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
8	317	47	acetaldehidai		0,025	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
9	065	47	acetaldehidai		0,027	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
10	501	47	acetaldehidai		1,41	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
11	301	4281	kietosios dalelės (C)		1,97	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
12	301	74	acto rūgštis		22,3	-	Fotometrinis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
13	302	74	acto rūgštis		39,1	-	Fotometrinis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
14	308	4281	kietosios dalelės (C)		2,23	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
15	310	4281	kietosios dalelės (C)		1,27	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
16	310	74	acto rūgštis		<1,5	-	Fotometrinis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
17	315	4281	kietosios dalelės (C)		3,37	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
18	315	74	acto rūgštis		<1,5	-	Fotometrinis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
19	320	4281	kietosios dalelės (C)		4,53	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
20	320	74	acto rūgštis		<1,5	-	Fotometrinis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
21	101	6493	kietosios dalelės (A)		4,4	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
22	025-1	74	acto rūgštis		<1,5	-	Fotometrinis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
23	037-1	74	acto rūgštis		<1,5	-	Fotometrinis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
24	022	4281	kietosios dalelės (C)		0,23	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
25	022	74	acto rūgštis		<1,5	-	Fotometrinis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
26	036	74	acto rūgštis		<1,5	-	Fotometrinis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
27	069	4281	kietosios dalelės (C)		0,22	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
28	069	74	acto rūgštis		<1,5	-	Fotometrinis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
29	073	74	acto rūgštis		<1,5	-	Fotometrinis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
30	018	4281	kietosios dalelės (C)		2,5	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
31	065	4281	kietosios dalelės (C)		2,3	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
32	317	4281	kietosios dalelės (C)		2,27	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
33	016	4281	kietosios dalelės (C)	66,67	1,73	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
34	063	4281	kietosios dalelės (C)	73,97	1,87	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai, mg/Nm3		Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas	prieš valymą	po valymo (jei taikoma)			
35	314	4281	kietosios dalelės (C)	67,37	0,83	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
36	036	47	acetaldehidai		0,03	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
37	514	47	acetaldehidai		0,39	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
38	016	47	acetaldehidai		4,67	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
39	080	47	acetaldehidai		9,89	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
40	418	47	acetaldehidai		4,24	-	Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
41	014	308	kiti LOJ		0,17	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
42	017	308	kiti LOJ		0,17	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
43	018	308	kiti LOJ		0,37	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
44	024	308	kiti LOJ		0,13	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
45	025-2	308	kiti LOJ		<0,4	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
46	025-2	308	dioksanai-1,4		<0,026	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
47	025-2	308	2-metil-1,3-dioksolanai		0,23	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
48	037-1	308	kiti LOJ		0,43	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
49	037-1	308	dioksanai-1,4		0,07	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
50	037-1	308	2-metil-1,3-dioksolanai		0,086	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
51	042	308	2-metil-1,3-dioksolanai		11,53	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
52	042	308	kiti LOJ		0,17	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
53	059	308	kiti LOJ		18,2	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
54	062	308	2-metil-1,3-dioksolanai		1,88	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
55	062	308	kiti LOJ		3,2	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
56	064	308	kiti LOJ		<0,4	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
57	065	308	kiti LOJ		0,3	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
58	068	308	kiti LOJ		0,6	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
59	079	308	kiti LOJ		0,6	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
60	080	308	kiti LOJ		0,2	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
61	082	308	kiti LOJ		0,17	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
62	085	308	kiti LOJ		<0,4	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
63	090	308	kiti LOJ		<0,4	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
64	311	308	kiti LOJ		<0,4	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
65	314	308	2-metil-1,3-dioksolanai		7,93	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
66	314	308	kiti LOJ		0,3	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
67	315	308	kiti LOJ		<0,4	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
68	316	308	kiti LOJ		<0,4	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
69	319	308	kiti LOJ		<0,4	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
70	323	308	kiti LOJ		0,2	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
71	324	308	kiti LOJ		<0,4	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai, mg/Nm3		Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas	prieš valymą	po valymo (jei taikoma)			
72	416	308	kiti LOJ		<0,4	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
73	425	308	2-metil-1,3-dioksolanas		0,096	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
74	425	308	kiti LOJ		2,02	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
75	432	308	kiti LOJ		<0,4	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
76	513	308	kiti LOJ		<0,4	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
77	313	4281	kietosios dalelės (C)	57,5	1,13	-	LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
78	034	308	kiti LOJ		2,92	-	LVS CENT/TS 13649:2015	LVGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97

< mažiau už laboratorijos nustatymo ribą

* LVGMC- Latvian environment, geology and meteorology centre

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 2022 m. 3 ketv.

4.1 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1550105			3550047			Lietaus kanalizacijos (paviršinių) nuotekų valymo įrenginys								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi- nio ėmimo laikas, hh.min	Mėgi- nio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus ¹ ,	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas mg/l (išskyrus BDS ₇ , O ₂ /l)	Matavimo metodas	Laboratorija,		Tyrimų protokolo Nr.
						Taip/Ne		kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-06-06	08:08	Prieš valymą	12	1179	14153	-	24	1004	Skendinčios medžiagos	116	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-18
								1204	Naftos produktai	<0,1	Svorio	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V306
2022-06-06	08:19	Po valymo	12	1179	14153	-	25	1004	Skendinčios medžiagos	11	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-18
								1003	BDS ₇	5,3	Elektrometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-18
								1102	Chloridai	224	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-18
								1109	Sulfatai	250	Svorio	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-18
								1201	Bendras azotas	4,4	Apskaičiuota	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V205
								1203	Bendras fosforas	0,7	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-18
								1204	Naftos produktai	<0,1	Svorio	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V205
2022-07-13	08:35	Prieš valymą	20	919	18371	-	26	1004	Skendinčios medžiagos	16	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-20
								1204	Naftos produktai	<0,1	Svorio	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V375
2022-07-13	08:30	Po valymo	20	919	18371	-	26	1004	Skendinčios medžiagos	12	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-20
								1003	BDS ₇	4,7	Elektrometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-20
								1102	Chloridai	206	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-20
								1109	Sulfatai	232	Svorio	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-20
								1201	Bendras azotas	2	Apskaičiuota	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-20
								1203	Bendras fosforas	0,65	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-20
								1204	Naftos produktai	<0,1	Svorio	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V375
2022-08-02	08:07	Prieš valymą	34	662	22506	-	26	1004	Skendinčios medžiagos	11	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-23
								141204	Naftos produktai	<0,1	Svorio	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V399
2022-08-02	08:05	Po valymo	34	662	22506	-	26	1004	Skendinčios medžiagos	7,5	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-23
								1003	BDS ₇	<4,0	Elektrometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-23
								1102	Chloridai	221	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-23
								1109	Sulfatai	233	Svorio	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-23
								1201	Bendras azotas	1,7	Apskaičiuota	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-23
								1203	Bendras fosforas	0,69	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-23
								1204	Naftos produktai	<0,1	Svorio	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-09-05	08:10	Prieš valymą	26	1074	27923	-	25	1004	Skendinčios medžiagos	9,8	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-27
								1204	Naftos produktai	<0,1	Svorio	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V430
2022-09-05	08:05	Po valymo	26	1074	27923	-	26	1004	Skendinčios medžiagos	8,2	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-27
								1003	BDS7	5,2	Elektrometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-27
								1102	Chloridai	221	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-27
								1109	Sulfatai	271	Svorio	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-27
								1201	Bendras azotas	1,6	Apskaičiuota	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-27
								1203	Bendras fosforas	0,73	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-27
								1204	Naftos produktai	<0,1	Svorio	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V429

< mažiau už laboratorijos nustatymo ribą

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 2022 m. 3 ketv.

4.2 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
2550002			3550091			Biologiniai gamybinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus ¹ ,	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas mg/l (išskyrus BDS ₇ , ChDS O ₂ /l, pH-pH vnt.)	Matavimo metodas	Laboratorija,		Tyrimų protokolo Nr.
						Taip/Ne		kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-06-28	09:10	Prieš valymą	17	401	6814	Netaikoma	29	1003	BDS ₇	7965	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-19
								1005	ChDS	12540	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-19
2022-06-28	09:15	Po valymo	17	401	6814	Netaikoma	30	1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-19
								1004	Skendinčios medžiagos	43	LAND 46:2007	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-19
								1003	BDS ₇	203	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-19
								1005	ChDS	501	Apskaičiuota	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V360
								1201	Bendras azotas	31	LAND 58-2003	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V360
								1203	Bendras fosforas	7,2	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-19
2022-07-18	08:03	Prieš valymą	21	410	8619	Netaikoma	28	1003	BDS ₇	5013	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-21
								1005	ChDS	12020	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-21
2022-07-18	08:10	Po valymo	21	410	8619	Netaikoma	30	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-21
								1004	Skendinčios medžiagos	39	LAND 46:2007	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-21
								1003	BDS ₇	17	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-21
								1005	ChDS	474	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-21
								1201	Bendras azotas	34	Apskaičiuota	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-21
								1203	Bendras fosforas	10,7	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-21
2022-08-08	08:07	Prieš valymą	35	431	15070	Netaikoma	28	1003	BDS ₇	5091	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-24
								1005	ChDS	12120	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-24
2022-08-08	08:15	Po valymo	35	431	15070	Netaikoma	32	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-24
								1004	Skendinčios medžiagos	30	LAND 46:2007	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-24
								1003	BDS ₇	23	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-24
								1005	ChDS	479	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-24
								1201	Bendras azotas	22	Apskaičiuota	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-24
								1203	Bendras fosforas	4,8	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-24
2022-09-12	08:15	Prieš valymą	19	433	8221	Netaikoma	28	1003	BDS ₇	7317	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-28
								1005	ChDS	13240	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-28
2022-09-12	08:25	Po valymo	19	433	8221	Netaikoma	27	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-28
								1004	Skendinčios medžiagos	17	LAND 46:2007	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-28
								1003	BDS ₇	10	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-28
								1005	ChDS	363	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-28
								1201	Bendras azotas	7,4	Apskaičiuota	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-28
								1203	Bendras fosforas	1,5	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/22-28

Parengė Viktorija Martinkienė, tel. 846 466 742
(Vardas ir pavardė, telefonas)



2022-10-24
(Data)

KADSS vadovė
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Eglė Vaičiulienė
(Vardas ir pavardė)



2022-10-24
(Data)