

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų
teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „NEO Group“	126142011
-----------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos raj.	Rimkai	Industrijos g.	2		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
846 466 710	846 466 711	info@neogroup.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas UAB „NEO Group“ gamykla

Adresas Industrijos g. 2, Rimkai 95346, Dvilų seniūnija, Klaipėdos raj.

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos raj.	Rimkai	Industrijos g.	2		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
846 466 742	846 466 711	Viktorija.martinkiene@neogroup.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025.01.01 – 2025.03.31**

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 2025 m. 1 ketv.

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai						Matavimo atlikimo data	
						pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje							
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s		temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm ³ /s		(metai, mėnuo, diena)	(val.)
						prieš valymą	po valymo- (kai taikoma)	prieš valymą	po valymo- (kai taikoma)	prieš valymą	po valymo- (kai taikoma)		
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
1	084	Demineralizuoto vandens garų numetimas su AB86-A-40K11/D14	6174670; 325798	41,5	0,045		2,6		82,7		0,003	2025-01-23	11:00-11:30
2	088	Demineralizuoto vandens garų numetimas su AB86-B-40K11/D41	6174735; 325759	41,5	0,045		6,4		86,9		0,01	2025-01-23	12:00-12:30
3	327	Demineralizuoto vandens garų numetimas su AB86-C-40K11/D14	6174572.44; 325836.09	40,58	0,045		10,1		84,1		0,01	2025-01-24	11:00-11:30
4	016	Amorfinių granulių tiekimo indas AD05-A-11V01	6174684; 325785	37	0,15		25,3		32,7		0,4	2025-01-24	12:00-12:30
5	319	Šilumos nuvedimas AB86-C-40D11	6174582.47; 325826.90	43,74	0,2		4,2		77,5		0,1	2025-02-08	10:00-10:30
6	036	Gamybinių nuotekų buferinė talpykla	6174813.66; 325918.83	11,7	0,5		0,3		10,2		0,005	2025-02-08	12:00-12:30
7	073	Dumblo sausinimo talpykla	6174866; 325895	13,5	0,5		4,8		28,3		0,94	2025-02-15	11:00-11:30
8	064	Granulių aušinimo įranga AD40-B-20S02	6174723; 325756	8,5	1,2		10,9		94,4		12,32	2025-02-15	15:00-15:30
9	017	Granulių aušinimo įranga AD40-A-20S02	6174657; 325795	8,7	1,2		11		112,8		8,87	2025-03-06	16:00-16:30
10	021	Šilumos nuvedimas AB86-A-40D11	6174680; 325787	43,7	0,2		4,7		78,6		0,12	2025-03-06	17:00-17:30
11	068	Šilumos nuvedimas AB86-B-40D11	6174746; 325749	43,2	0,2		3,4		81,8		0,08	2025-03-07	12:00-12:30
12	315	Granulių aušinimo įranga AD40-C-20S02	6174559.10; 325834.57	9,87	1,2		11,8		95,7		9,95	2025-03-07	17:00-17:30
13	421	Ventiliacija iš NP patalpos B10K04	6174739; 325770	29,7	0,63		12,36*		30,8		3,85*	2025-03-15	10:00-10:30
14	062	Amorfinių granulių tiekimo indas AD05-B-11V01	6174750; 325747	37	0,15		7		26,9		0,11	2025-03-15	11:00-11:30
15	025-1	Šildytuvai XA20-A-33F01	6174781; 325824	45	0,6		11,03		241,5		1,65	2025-03-16	10:00-10:30
16	038	Garų katilas "LOOS" XG10-B-11F11	6174702; 325862	31	0,5		6,09		122		1,19	2025-03-21	14:20-14:50
17	028	Garų katilas "LOOS" XG10-A-11F11	6174698; 325864	30,8	0,5		6,24		121		1,22	2025-03-21	13:50-14:20
18	101	Biokuro katilinės kaminas	6174631; 325907	40	1,5		16,27		251		14,98	2025-03-21	11:00-11:30
19	313	Amorfinių granulių tiekimo indas AD05-C-11V01	6174586.90; 325825.34	37	0,15		25,6		27,3		0,41	2025-03-30	11:00-11:30
20	404	Ventiliacija iš NP patalpos A10K04	6174673; 325808	29,7	0,63		12,36*		29		3,85*	2025-03-30	10:00-10:30

*- projektiniai duomenys

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai, mg/Nm ³		Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus,
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas	prieš valymą	po valymo (jei taikoma)			pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
1	084	47	acetaldehidas		13,83		Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
2	088	47	acetaldehidas		21,57		Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
3	327	47	acetaldehidas		10,48		Skysčių chromatografija	UAB "NEO GROUP", leidimo Nr. 1AT-201
4	016	47	acetaldehidas		4,01		LVS CENT/TS 13649:2015	LEGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
5	319	47	acetaldehidas		2,7		LVS CENT/TS 13649:2015	LEGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
6	036	47	acetaldehidas		<0,036		LVS CENT/TS 13649:2015	LEGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
7	073	47	acetaldehidas		<0,2		LVS CENT/TS 13649:2015	LEGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
8	064	47	acetaldehidas		0,32		LVS CENT/TS 13649:2015	LEGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
9	017	47	acetaldehidas		0,12		LVS CENT/TS 13649:2015	LEGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
10	021	47	acetaldehidas		5,87		LVS CENT/TS 13649:2015	LEGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
11	068	47	acetaldehidas		16,8		LVS CENT/TS 13649:2015	LEGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
12	315	47	acetaldehidas		0,1		LVS CENT/TS 13649:2015	LEGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
13	421	47	acetaldehidas		0,18		LVS CENT/TS 13649:2015	LEGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
14	062	47	acetaldehidas		0,84		LVS CENT/TS 13649:2015	LEGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
15	025-1	47	acetaldehidas		0,54		LVS CENT/TS 13649:2015	LEGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
16	038	250	CO (A)		13		Elektrocheminis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
17	038	250	NOx (A)		93,8		Elektrocheminis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
18	038	1753	SO2 (A)		0		Titrimetrinis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
19	028	250	CO (A)		10,6		Elektrocheminis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
20	028	250	NOx (A)		97,8		Elektrocheminis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
21	028	1753	SO2 (A)		0		Titrimetrinis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
22	101	250	CO (A)		126,23		Elektrocheminis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
23	101	250	NOx (A)		538,3		Elektrocheminis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
24	101	1753	SO2 (A)		86,2		Titrimetrinis	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
25	101	6493	kietosios dalelės (A)		4,8		Svorio. LAND 28-98/M-08	UAB "Vakarų centrinė laboratorija", leidimo Nr. 1AT-193
26	313	47	acetaldehidas		0,31		LVS CENT/TS 13649:2015	LEGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97
27	404	47	acetaldehidas		0,057		LVS CENT/TS 13649:2015	LEGMC*, leidimo Nr. LATAK-T-105-30-97

Paaiškinimai:

< mažiau už laboratorijos nustatymo ribą

* LEGMC- Latvian environment, geology and meteorology centre

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 2025 m. 1 ketv.

4.1 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1550105			3550047			Lietaus kanalizacijos (paviršinių) nuotekų valymo įrenginys								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėgi-nio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus¹,	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas mg/l (išskyrus BDS₇ O₂/l)	Matavimo metodas	Laboratorija,		Tyrimų protokolo Nr.
						Taip/Ne		kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			atlikusi matavimą		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-12-02	08:40	Prieš valymą	5	1262	6311	-	23	1004	Skendinčios medžiagos	9,6	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-46
								1204	Naftos produktai	<0,1	Svorio	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V853
2024-12-02	08:30	Po valymo	5	1262	6311	-	23	1004	Skendinčios medžiagos	11	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-46
								1003	BDS7	3,4	Elektrometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-46
								1102	Chloridai	383	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-46
								1109	Sulfatai	218	Svorio	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-46
								1201	Bendras azotas	2,5	Apskaičiuota	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-46
								1203	Bendras fosforas	0,88	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-46
								1204	Naftos produktai	<0,1	Svorio	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V854
2025-01-06	08:25	Prieš valymą	28	852	23851	-	16	1004	Skendinčios medžiagos	15	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-1
								1204	Naftos produktai	<0,1	Svorio	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V3
2025-01-06	08:15	Po valymo	28	852	23851	-	15	1004	Skendinčios medžiagos	9,7	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-1
								1003	BDS7	4,7	Elektrometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-1
								1102	Chloridai	937	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-1
								1109	Sulfatai	239	Svorio	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-1
								1201	Bendras azotas	2,7	Apskaičiuota	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-1
								1203	Bendras fosforas	0,68	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-1
								1204	Naftos produktai	0,12	Svorio	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V2
2025-02-03	08:19	Prieš valymą	28	569	15933	-	16	1004	Skendinčios medžiagos	20	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-4
								1204	Naftos produktai	0,11	Svorio	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V48
2025-02-03	08:15	Po valymo	28	569	15933	-	15	1004	Skendinčios medžiagos	16	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-4
								1003	BDS7	4	Elektrometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-4
								1102	Chloridai	268	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-4
								1109	Sulfatai	215	Svorio	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-4
								1201	Bendras azotas	3,2	Apskaičiuota	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-4
								1203	Bendras fosforas	0,56	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-4
								1204	Naftos produktai	0,17	Svorio	1AT-265	LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija	V49
2025-03-03	08:25	Prieš valymą	29	576	16705	-	20	1004	Skendinčios medžiagos	14	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-8
								1204	Naftos produktai	0,2	LST EN ISO 9377-2:2002	1AT-230	AB "Klaipėdos vanduo"	N25.0548_02
								1004	Skendinčios medžiagos	8,6	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-8
								1003	BDS7	4,8	Elektrometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-03-03	08:15	Po valymo	29	576	16705	-	19	1102	Chloridai	357	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-8
								1109	Sulfatai	298	Svorio	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-8
								1201	Bendras azotas	3,3	Apskaičiuota	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-8
								1203	Bendras fosforas	0,81	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-8
								1204	Naftos produktai	0,14	LST EN ISO 9377-2:2002	1AT-230	AB "Klaipėdos vanduo"	N25.0548_01

< mažiau už laboratorijos nustatymo ribą

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 2025 m. 1 ketv.

4.2 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
2550002			3550091			Biologiniai gamybinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus¹,	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas mg/l (išskyrus BDS ₇ , ChDS O ₂ /l, pH- pH vnt.)	Matavimo metodas	Laboratorija,		Tyrimų protokolo Nr.
						Taip/Ne						atlikusi matavimą		
						kodas		pavadinimas, matavimo vnt.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.			pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-12-09	08:20	Prieš valymą	12	451	5411	Netai-koma	25	1003	BDS ₇	8080	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-47
								1005	ChDS	28200	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-47
2024-12-09	08:25	Po valymo	12	451	5411	Netai-koma	29	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-47
								1004	Skendinčios medžiagos	53	LAND 46:2007	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-47
								1003	BDS ₇	18	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-47
								1005	ChDS	735	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-47
								1201	Bendras azotas	4,4	Apskaičiuota	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-47
								1203	Bendras fosforas	1,63	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/24-47
								1003	BDS ₇	14934	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-2
2025-01-13	08:20	Prieš valymą	28	467	13067	Netai-koma	15	1005	ChDS	23050	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-2
								1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-2
2025-01-13	08:25	Po valymo	28	467	13067	Netai-koma	29	1004	Skendinčios medžiagos	93	LAND 46:2007	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-2
								1003	BDS ₇	21	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-2
								1005	ChDS	430	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-2
								1201	Bendras azotas	4,5	Apskaičiuota	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-2
								1203	Bendras fosforas	2,21	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-2
								1003	BDS ₇	15909	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-5
2025-02-10	08:05	Prieš valymą	28	339	9499	Netai-koma	26	1005	ChDS	24150	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-5
								1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-5
2025-02-10	08:15	Po valymo	28	339	9499	Netai-koma	33	1004	Skendinčios medžiagos	149	LAND 46:2007	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-5
								1003	BDS ₇	124	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-5
								1005	ChDS	1022	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-5
								1201	Bendras azotas	11,3	Apskaičiuota	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-5
								1203	Bendras fosforas	3,07	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-5
								1003	BDS ₇	13386	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-9
2025-03-10	08:15	Prieš valymą	22	405	8917	Netai-koma	24	1005	ChDS	21100	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-9
								1001	pH	7,2	LST EN ISO 10523:2012	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-9
2025-03-10	08:15	Po valymo	22	405	8917	Netai-koma	29	1004	Skendinčios medžiagos	177	LAND 46:2007	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-9
								1003	BDS ₇	413	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-9
								1005	ChDS	1344	Fotometrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-9
								1201	Bendras azotas	11,8	Apskaičiuota	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-9
								1203	Bendras fosforas	4,43	LAND 58-2003	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-9
								1003	BDS ₇	13386	Titrimetrinis	1AT-201	UAB "NEO Group"	VK/25-9

< mažiau už laboratorijos nustatymo ribą

Parengė Viktorija Martinkienė, tel. 846 466 742
(Vardas ir pavardė, telefonas)

V. Martinkienė

2025-04-23
(Data)

KADSS vadovė
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Eglė Vaičiulienė
(Vardas ir pavardė)

E. Vaičiulienė

2025-04-23
(Data)